

**Конкурсная документация
на предоставление участков РГУ «Государственный
национальный природный парк «Көлсай көлдері»
в краткосрочное пользование**

Глава 1. Введение

Настоящая конкурсная документация для потенциальных участников конкурса, предоставляемая организатором конкурса, лицам изъявившим желание участвовать в конкурсе на получение участков в краткосрочное пользование под размещение временных объектов (палаточные лагеря, объекты общественного питания, бивачные поляны и смотровые площадки, пляжи, лодочные станции, пункты проката велосипедов и водных видов транспорта и пляжного инвентаря) с учетом норм рекреационных нагрузок, стационарных пасек со строительством временных строений, необходимых для занятия пчеловодством, за исключением участков, на которых расположены объекты историко-культурного наследия. Участки предоставляются на туристских тропах, маршрутах, а также отдельно от них в соответствии с генеральным планом развития инфраструктуры экотуризма.

Конкурсная документация разработана в соответствии с «Правилами осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках», утвержденным приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 5 марта 2022 года № 73 (*Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 марта 2022 года № 27066*) и согласно генерального плана развития инфраструктуры туризма РГУ ГНПП «Көлсай көлдері».

Предмет конкурса

1. Настоящая Конкурсная документация разработана с целью предоставления потенциальным участникам конкурса полной информации об условиях их участия в конкурсе.

2. Организатором конкурса выступает Республиканское государственное учреждение «Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері» (далее – Организатор конкурса).

3. Конкурс проводится с целью определения потенциальных участников конкурса на получение участков в краткосрочное пользование под размещение временных объектов на территории государственного национального природного парка «Көлсай көлдері» по лотам:

Лот № 1. Местоположение участка: Карабулакское лесничество, ущелье Кайынды, квартал 32 выдел 61. Наименование объекта: Объект общественного питания, площадь 0,003 га.

Лот № 2. Местоположение участка: Карабулакское лесничество, ущелье Кайынды, квартал 23 выдел 16. Наименование объекта: Объект общественного питания, площадь 0,035 га.

Лот № 3. Местоположение участка: Кольсайское лесничество, ущелье Кольсай, квартал 9 выдел 22 (Возле автостоянки). Наименование объекта: Объект общественного питания, площадь 0,005 га.

Лот № 4. Местоположение участка: Кольсайское лесничество, ущелье Кольсай, квартал 9 выдел 22. Наименование объекта: Смотровые площадки, площадь 0,001 га.

Лот № 5. Местоположение участка: Кольсайское лесничество, ущелье Кольсай, квартал 9 выдел 22. Наименование объекта: Палаточные лагеря, площадь 1 га.

Лот № 6. Местоположение участка: Кольсайское лесничество, ущелье Кольсай, квартал 9 выдел 22. Наименование объекта: Объект для обслуживания туристов, площадь 0,0030 га.

Правомочность и квалификация потенциальных участников

4. К конкурсу допускаются граждане Республики Казахстан и юридические лица Республики Казахстан без иностранного участия.

5. Потенциальный участник конкурса подготавливает и представляет на регистрацию конкурсную заявку в национальный парк в соответствии с требованиями и сроками, установленными конкурсной документацией, в запечатанном конверте. С момента регистрации конкурсной заявки лицо, представившее конкурсную заявку, приобретает статус участника конкурса.

6. В заседаниях конкурсной комиссии может участвовать официальный представитель потенциального участника конкурса.

Глава 2. Конкурсная документация. Содержание конкурсной документации

7. Национальный парк формирует конкурсную документацию, которая содержит:

1) лот (лоты), выставляемый на конкурс, сформированный в соответствии с генеральным планом;

2) информацию о времени и месте проведения конкурса;

3) способ, место и окончательный срок представления конкурсных заявок и срок их действия;

4) условия предоставления участка для пользования, его целевое назначение (*приложение №1*);

5) акты выбора земельного участка с указанием площади и приложением схемы участков.

8. Потенциальный участник конкурса должен изучить все требования, формы, условия и технические спецификации, содержащиеся в конкурсной документации и приложениях к ней.

9. Потенциальный участник вправе посетить и осмотреть участок под объект рекреации туризма и прилегающую территорию.

10. Потенциальный участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а Организатор конкурса и конкурсная комиссия не отвечают и не несут обязательства по этим расходам, от результата конкурса.

11. Копия конкурсной документации предоставляется организатором конкурса.

Разъяснения конкурсной документации

12. Проект конкурсной документации размещается на официальном интернет - ресурсе организатора конкурса за десять календарных дней до размещения объявления о проведении конкурса. Срок предварительного обсуждения проекта конкурсной документации потенциальными участниками составляет пять календарных дней.

13. При возникновении вопросов к проекту конкурсной документации лица, принимающие участие в его обсуждении обращаются к организатору конкурса с письменным запросом о разъяснении положений конкурсной документации и, при необходимости, внесения обоснованных предложений к нему.

14. При отсутствии замечаний и предложений к проекту конкурсной документации, конкурсная документация утверждается организатором конкурса в течении одного рабочего дня. При наличии замечаний и предложений, координационный совет при Национальном

парке в течении пяти календарных дней со дня истечения срока предварительного обсуждения конкурсной документации вносит одно из следующих предложений:

- 1) изменить и (или) дополнить проект конкурсной документации;
- 2) отклонить замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснований причин их отклонения;
- 3) дать разъяснения положений конкурсной документации.

По итогам предварительного обсуждения Национальным парком в однодневный срок подписывается соответствующий протокол, который содержит информацию о поступивших замечаниях к проекту конкурсной документации и принятых предложениях координационного совета.

Организатор конкурса в течении трех рабочих дней после подписания протокола предварительного обсуждения принимает одно из решений, указанных в части пятой настоящего пункта. После чего, протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации и текст утвержденной конкурсной документации размещается на официальном интернет-ресурсе Национального парка.

Конкурсная документация утверждается со дня принятия одного из указанных решений.

Глава 3. Содержание конкурсной заявки

15. Участник конкурса представляет следующие документы (на государственном или русском языках):

- 1) конкурсную заявку в произвольной форме на участие в конкурсе с указанием лотов;
- 2) копию устава и свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – для юридических лиц, для физических лиц копию документа, удостоверяющего личность;
- 3) план использования и обустройства участка национального парка, включая мероприятия по сохранению объектов государственного природно-заповедного фонда, а также историко-культурного наследия, расположенных на его территории, санитарно-гигиенические и противопожарные мероприятия;
- 4) документы о наличии финансовых средств или доступе к заемным средствам либо наличии соответствующих материальных и трудовых ресурсов, достаточных для размещения временных объектов;
- 5) перечень предлагаемых услуг и работ, направленных на обеспечение сохранности природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда, а также историко-культурного наследия, расположенных на его территории, с учетом создания новых рабочих мест для местного населения и условий для лиц с ограниченными возможностями;
- 6) предлагаемую цену за пользование природными комплексами в туристских и рекреационных целях, объектов туристского и рекреационного назначения.

Заявка на участие в конкурсе представляется заявителем в прошитом виде, с пронумерованными страницами, и последняя страница заверяется его подписью.

Глава 4. Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными заявками

16. Потенциальный участник конкурса подготавливает и представляет на регистрацию конкурсную заявку в национальный парк в соответствии с требованиями и сроками, установленными конкурсной документацией, в запечатанном конверте. На конверте должны быть указаны:

- 1) наименование и полный почтовый адрес потенциального участника (с целью возврата конкурсной заявки невскрытой, если она будет объявлена «опоздавшей»);

2) наименование и полный почтовый, электронный адрес организатора конкурса: РГУ «Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері», почтовый индекс 041422, Алматинская область, Кегенский район, с. Саты, ул. Ултиракова, 48, тел: 8 72 777 27673, 2-76-80, 2-76-85, e-mail: kolsai07@mail.ru.

Место и окончательный срок представления конкурсных заявок

17. Конкурсные заявки представляются организатору конкурса нарочно или по почте по адресу: почтовый индекс 041422, Алматинская область, Кегенский район, с. Саты, ул. Ултиракова, 48, РГУ «Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері», отдел экологического просвещения и туризма. Окончательный срок представления конкурсных заявок: до 17 часов 30 минут 19 марта 2026 года.

18. Все конкурсные заявки, полученные организатором конкурса (его ответственным лицом) после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, отклоняются, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным участникам.

Изменение конкурсных заявок и их отзыв

19. Потенциальный участник может отозвать свою конкурсную заявку до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок.

Представление конкурсных заявок

20. Конкурсные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Глава 5. Вскрытие и оценка конкурсных заявок.

Вскрытие конкурсной комиссией конвертов с конкурсными заявками

21. Присутствующие уполномоченные представители потенциальных участников должны зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных участников.

22. Для рассмотрения поданных заявок на участие в конкурсе, Национальный парк проводит заседание Комиссии.

На заседании Комиссии секретарь Комиссии в присутствии участвующих членов Комиссии поочередно вскрывает конверты с поданными заявками на участие в конкурсе, оглашая наименование заявителя и содержимое данных конвертов.

На заседании Комиссии секретарь Комиссии ведет протокол вскрытия и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Вскрытые заявки на участие в конкурсе поочередно передаются каждому члену Комиссии для проверки содержимого.

Заявки на участие в конкурсе к рассмотрению не принимаются, в случаях отсутствия одного или нескольких документов, указанных в пункте 47 Правил и несоответствия заполненного заявления.

23. По результатам вскрытия конвертов с конкурсными заявками в день вскрытия конвертов секретарем Комиссии составляется протокол вскрытия конвертов, подписываемый всеми членами Комиссии, заверенные копии которого представляются участникам конкурса.

Предварительное изучение и рассмотрение конкурсных заявок

24. Оценка конкурсных заявок проводится Комиссией в течении одного рабочего дня со дня вскрытия конвертов.

25. При отсутствии других претендентов победителем конкурса признается единственный участник конкурса, которым представлен полный перечень документов, предусмотренный пунктом 47 настоящих Правил.

26. Конкурс считается несостоявшимся при отсутствии заявок и (или) если документы, представленные участниками конкурса, будут признаны Комиссией не соответствующими перечню документов, указанным в пункте 47 настоящих Правил.

27. Выбор победителя конкурса из числа участников производится на заседании Комиссии, при условии присутствия не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым при условии, что за него подано большинство голосов от общего количества присутствующих членов Комиссии. При равенства голосов, принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии.

Любой член Комиссии, при несогласии с решением Комиссии, выражает особое мнение, которое излагает в письменном виде и прикладывает к протоколу итогов конкурса на предоставление участков Национального парка в краткосрочное пользование (далее – протокол итогов конкурса).

Заседания Комиссии ведутся в режиме реального времени с организацией онлайн-трансляций, с обеспечением беспрепятственного доступа участников заседания.

Ссылка на видео-аудио запись заседания Комиссии размещается на интернет-ресурсе Национального парка в течении трех рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии.

Глава 6. Итоги конкурса и заключение договора

28. Протокол итогов конкурса по каждому лоту подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, секретарем и содержит информацию в соответствии с пунктом 30 настоящих Правил.

29. На основании протокола итогов конкурса Национальный парк в течении пяти рабочих дней направляет победителю конкурса уведомление о результатах конкурса и заключении Договора в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

После заключения Договора победитель конкурса признается Пользователем участка Национального парка.

30. Неявка победителя конкурса в течении семи рабочих дней со дня направления ему уведомления для заключения Договора, рассматривается как отказ от пользования участком Национального парка.

Комиссия определяет победителя из числа оставшихся участников конкурса, предложивших наилучшие условия по краткосрочному пользованию участком Национального парка, и (или) данный лот выносится на следующий конкурс в порядке, установленном настоящими Правилами.

31. Результаты и протокол итогов конкурса публикуются Национальным парком в средствах массовой информации, что и объявление о проведении конкурса, и на официальном интернет-ресурсе Национального парка.

32. При несогласии участника конкурса с решением Комиссии, обращение участника конкурса в суд допускается после обжалования в досудебном порядке, предусмотренном статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Техническая спецификация

Условия предоставления участков для пользования, его целевое назначение:

Участок №	Наименование объектов	Содержание технической спецификации и требования
Лот № 1. Местоположение участка: Карабулакское лесничество, ущелье Кайынды, квартал 32 выдел 61. Наименование объекта: Объект общественного питания, площадь 0,003 га.		
1	Планируемые мероприятия	Организация пункта общественного питания. Обустройство территории.
	Пункт общественного питания	Используемые материалы для организации пункта общественного питания включает: 1) Каркас: из деревянной доски (сосна) 150×50 мм, шаг 600 мм, обработан огне- и биозащитным составом. 2) Утеплитель: минеральная вата Knauf, толщина 50 мм. 3) Мембрана: паро- и гидроизоляционная А - В. 4) Кровля: мягкая черепица Docke. 5) Наружная отделка: имитация бруса (сосна) обработанная. 6) Внутренняя отделка: фанера с лаком и декоративным швом 5 мм; в невидимых зонах — ориентированно-стружечная плита. 7) Полы: основание — ориентированно-стружечная плита., настил — ламинат 32 класса; на террасе — доска с покрытием маслом. 8) Окна и двери: поливинилхлор, двойной стеклопакет 4 мм. 9) Электрика: кабель силовой медный с тремя жилами сечением 2,5 мм² и 3×1,5, автоматы защиты. 10) Сантехника: трубы из поливинилхлорида диаметром 15–25 мм, фитинги, краны, смесители. 11) Отопление: электрические конвекторы и тёплый пол по проекту. 12) Кухня: оборудованная вытяжкой и моечной зоной. 13) Терраса: деревянный настил площадью около 100 м², навес из поликарбоната 10 мм. 14) Планировка: общий зал, зона ресепшен и барная стойка, кухня, моечная зона, санузел, терраса. 15) Эксплуатация: конструкция рассчитана на всесезонное использование. 16) Дизайн: современный экостиль с элементами этноархитектуры.
Лот № 2. Местоположение участка: Карабулакское лесничество, ущелье Кайынды, квартал 23 выдел 16. Наименование объекта:		

Объект общественного питания, площадь 0,035 га.		
2	Планируемые мероприятия	Организация пункта общественного питания, включая реализацию сувенирной продукции и хозблок легкого строения для временного проживания обслуживающего персонала. Обустройство территории. Туалеты, септики.
	Пункт общественного питания	Используемые материалы и конструктивные решения: Каркас: Металлический каркас из стального профильного трубного проката сечением 100×100 мм, толщина стенки 4 мм. Узлы соединений — сварные и болтовые. Металл обработан антикоррозийным грунтом и огнезащитным составом. Перекрытия: Металлические балки с расчетной нагрузкой согласно СН РК, настил — профлист + монолитная стяжка либо сборная конструкция по проекту. Утеплитель: Минеральная вата, толщина 100–150 мм (по теплотехническому расчету). Мембраны: Пароизоляционная и ветрозащитная мембраны (тип А–В). Кровля: Металлочерепица либо профилированный лист с полимерным покрытием по проекту, с гидроизоляцией и водосточной системой. Наружная отделка: - Боковые и задние фасады — металлический сайдинг с полимерным покрытием. - Лицевая часть — декоративная металлическая сетка с заполнением габионами (каменное наполнение). Внутренняя отделка: Влагостойкий гипсокартон по металлическому профилю, шпаклевка и покраска либо декоративная отделка по дизайн-проекту. Полы: Покрытие — ламинат 32–33 класса (в зале); в кухонной и санитарной зонах — керамогранит. Окна и двери: Полевинилохлорид -профиль, двухкамерный стеклопакет (4–16–4–16–4), энергосберегающее стекло. Входные двери — металлические

		утепленные. 10. Электроснабжение: Медный кабель ВВГнг-LS 3×2,5 мм² и 3×1,5 мм². Автоматические выключатели защиты, распределительный щит. Освещение LED. 11. Сантехника: Трубы Поливинилхлорид /полипропилен диаметром 20–32 мм. Фитинги, запорная арматура, смесители. Подключение к централизованным или автономным сетям. 12. Отопление: Электрические конвекторы и система «тёплый пол» по проекту. Возможность подключения альтернативного источника отопления. 13. Вентиляция и кухня: Профессиональная вытяжная система с зонтами над тепловым оборудованием. Моечная зона, технологическая зона приготовления. 14. Сантехнические системы: • Трубы водоснабжения — полипропилен/поливинилхлорид Ø20–32 мм. • Канализационные трубы поливинилхлорид Ø50–110 мм с выводом в центральную либо автономную систему. • Отводы под санитарные приборы (раковины, унитазы, кухонные мойки). • Установка санитарных приборов: унитазы, раковины, смесители, сифоны. Санузлы: • Отдельные туалетные помещения для посетителей (мужской/женский) и персонала. • Стены и пол — облицовка кафельной плиткой. • Установка унитаза, раковины, зеркала, вентиляции. • Подвод холодного/горячего водоснабжения и канализационные отводы.
Лот № 3. Местоположение участка: Кольсайское лесничество, ущелье Кольсай, квартал 9 выдел 22 (Возле автостоянки). Наименование объекта: Объект общественного питания, площадь 0,005 га.		
3	Планируемые мероприятия	Установление нестационарного объекта общественного питания с числом 50 и менее

		посадочных мест с ограниченным ассортиментом приготовления блюд, с торговым и холодильным оборудованием, емкости которых позволяют хранить пищевую продукцию, готовые блюда с соблюдением товарного соседства и условий хранения. Обустройство территории включает строительство и оборудование: 1) столов, стульев, скамеек, мусоросборников, элементов освещения; 2) ограждений, перил, противоскользящих покрытий и других средств обеспечения безопасности; 3) система водоотведения, обеспечивающие безопасный отвод сточных вод; 4) закрывающиеся маркированные емкости (сборники) для сбора отходов потребления. При организации объекта общественного питания сооружения не должны нарушать природные экосистемы, быть максимально неприметными, не должны доминировать над окружающей природой и отвлекать от присущих данному району природных ценностей.
	Пункт общественного питания	Используемые материалы для установления пункта общественного питания включает: 1. Фундамент (винтовые сваи): Винтовые сваи: • 108 мм, длина 2,5 м, • Шаг 2–2,5 м, Количество: 8–10 шт. Металл на обвязку: • профильная труба 100×100 мм или швеллер № 16, • периметр: $12,19 \times 2 + 2,44 \times 2 \approx 29,3$ м, • перемычки ≈ 6–8 м. Итого металла: 36–40 погонных метров. 2. Усиление проёмов (окна + дверь), профильная труба 80×40×3 мм. По согласованию с заказчиком согласно эскиза. 3. Теплоизоляция (100 мм минеральная вата): Стены: 75 м² Потолок: 30 м² Пол: 30 м² Общая площадь утепления: 135 м². При толщине 100 мм: Объём утеплителя: $135 \times 0,1 = 13,5$ м³, ≈ 28–35 упаковок (зависит от бренда). 4. Паро- и гидроизоляция: Площадь покрытия ≈ 135 м², с нахлёстами +10–15%.

		Итого: 150–160 м² плёнки. 5. Внутренний каркас (металлопрофиль): Направляющий профиль (UD): Периметр стен: 29,3 м × 2 (вверх/вниз) ≈ 60 м. Стечный профиль (CD): Шаг 600 мм, 75 м² / 0,6 ≈ 125–130 погонных метров. Потолок: 60–70 м. Итого профиля: 200–220 погонных метров. 6. Внутренняя отделка: Вариант: ГКЛ 12,5 мм, Площадь стен + потолка ≈ 105 м². Стандартный лист 3 × 1,2 м = 3,6 м², 105 / 3,6 ≈ 30 листов. • запас → 33–35 листов, • материал отделки дополнительно согласовывать с национальным парком на примере шпон панели. При формате 2440×1220 (≈3 м²): 75 / 3 ≈ 25 листов, • 10% запас → 28 листов. 7. Пол: Черновой слой: • фанера влагостойкая 18 мм, площадь 30 м². Лист 1,52 × 1,52 = 2,3 м², 30 / 2,3 ≈ 13 листов. • запас → 15 листов. Чистовое покрытие: • Ламинат / коммерческий линолеум 30–35 м². 8. Электрика (базовый расчёт для павильона 30 м²): • кабель ВВГнг 3×2,5 – 80–100 м, • кабель 3×1,5 (освещение) – 50–70 м, • автоматы – 6–8 штук, • щиток – 1 штука, • розетки – 8–12 штук, • светильники LED – 6–8 штук, • установка освещения снаружи (скрытый) теплый свет не более 2000-3000 К. 9. Окна и двери: • окна ПВХ – 2 штуки, • дверь металлическая – 1 штука, • монтажная пена – 5–7 баллонов. 10. Крепёж и расходники: • саморезы по металлу – 2–3 тысяч штук, • анкерные болты – 40–60 штук, • грунтовка антикоррозийная – 10–15 литров,
--	--	---

		• краска по металлу – 10–15 литров. 11. Отопление: для 30 м² при утеплении 100 мм: Необходимая мощность ≈ 3–4 кВт. Варианты: • 2 конвектора по 2 кВт или сплит-система 12 BTU. 12. Дизайн и интерьер. Согласование интерьера отделки и внешнего вида производится с учетом брендинга национального парка и эскизными проектами либо сочетание с местным ландшафтом. 13. Дополнительно установки террасы. Производится с учетом установки террасы с установкой лестницы и периллы по периметру террасы и с учетом безопасности посещения.
Лот № 4. Местоположение участка: Кольсайское лесничество, ущелье Кольсай, квартал 9 выдел 22. Наименование объекта: Смотровые площадки, площадь 0,001 га.		
4	Планируемые мероприятия	Установление смотровых площадок возле нижнего озера Колсай в количестве 2-х единиц для обслуживание туристов и оказания услуг туристам путем предоставления телескопов для наблюдения удаленных объектов природы и туризма. Обустройство территории включает строительство и оборудование: 1) мест для размещения инструкции по технике безопасности и правилам посещения ООПТ и смотровой площадки; 2) скамьи, мусоросборники, элементов освещения; 3) ограждений, перил, противоскользящих покрытий и других средств обеспечения безопасности на площадке; 4) стационарных устройств для наблюдений на смотровой площадке; 5) площадки, устройств для установление телескопа. Наличие профессиональных оборудования и навыков, также пользователь участка от оказанных услуг обязуется вносить на специальный счет финансовые средства согласно установленных тарифов по оказанию платных услуг национального парка.
	Смотровые площадки	Используемые материалы для установления смотровых площадок включает: 1) Материалы покрытия: • каменная брусчатка (гранит, базальт), • тротуарная плитка высокой прочности, • возможно интегрированные тактильные

		элементы для незрячих. 2) Характеристики покрытия: • равномерная поверхность, исключающая спотыкания; • износостойкость под нагрузкой пешеходов; • хорошая водоотводящая способность; • устойчивость к морозам и перепадам температур. Установка перил для безопасности: • минимальная высота — 1,1 м. • при повышенных требованиях безопасности — 1,2 м. Вид материала согласовывается с национальным парком с учетом ландшафта окружающей среды (металлические изделия профильная труба не менее 3 мм). Освещение: Установка освещения LED лампы и указательных информационных табличек. Освещение должно быть не броское, не сильно яркое 1500-2000 К.														
	Телескопы	Характеристика телескопов для наблюдения удаленных объектов природы и туризма включает: Параметр и типовое значение: <table><tr><td>Увеличение</td><td>7× – 15×,</td></tr><tr><td>Диаметр объектива</td><td>50 – 100 мм,</td></tr><tr><td>Поле зрения</td><td>4° – 7°,</td></tr><tr><td>Фокусировка</td><td>фиксированная или ручная,</td></tr><tr><td>Тип оптики</td><td>призменная (Porro),</td></tr><tr><td>Просветление линз</td><td>многослойное,</td></tr><tr><td>Дальность обзора</td><td>до нескольких километров.</td></tr></table> Конструктивная характеристика: тип установки: стационарный, на металлической стойке, материал корпуса: нержавеющая сталь или алюминий, покрытие: порошковая окраска или антикоррозийная защита, механизм поворота: 360° по горизонтали,	Увеличение	7× – 15×,	Диаметр объектива	50 – 100 мм,	Поле зрения	4° – 7°,	Фокусировка	фиксированная или ручная,	Тип оптики	призменная (Porro),	Просветление линз	многослойное,	Дальность обзора	до нескольких километров.
Увеличение	7× – 15×,															
Диаметр объектива	50 – 100 мм,															
Поле зрения	4° – 7°,															
Фокусировка	фиксированная или ручная,															
Тип оптики	призменная (Porro),															
Просветление линз	многослойное,															
Дальность обзора	до нескольких километров.															

		наклон по вертикали: $\pm 30^{\circ}$–45°, вес конструкции: 50–120 кг, крепление: анкерное к бетонному фундаменту. Эксплуатационная характеристика: рабочая температура: -40°C ... $+60^{\circ}\text{C}$, влагозащита: класс IP65 и выше, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, антивандальное исполнение, ударопрочные линзы. Габариты: <table><tr><td>Элемент</td><td>Размер</td></tr><tr><td>Высота установки</td><td>1,2 – 1,6 м,</td></tr><tr><td>Диаметр стойки</td><td>80 – 150 мм,</td></tr><tr><td>Размер основания</td><td>~400×400 мм,</td></tr><tr><td>Зона обслуживания</td><td>не менее 2×2 м.</td></tr></table>	Элемент	Размер	Высота установки	1,2 – 1,6 м,	Диаметр стойки	80 – 150 мм,	Размер основания	~400×400 мм,	Зона обслуживания	не менее 2×2 м.
Элемент	Размер											
Высота установки	1,2 – 1,6 м,											
Диаметр стойки	80 – 150 мм,											
Размер основания	~400×400 мм,											
Зона обслуживания	не менее 2×2 м.											
	Профессиональные оборудования для обслуживание туристов	Характеристика профессиональных оборудований для обслуживание туристов включает: Стационарные смотровые бинокляры: увеличение: 7×–15×, антивандальный металлический корпус, поворот на 360°, влагозащита IP65+, монетоприёмник (по необходимости), рабочая температура: $-40...+60^{\circ}\text{C}$, назначение: обзор панорам и природных ландшафтов. Интерактивные терминалы: сенсорный экран (антивандальный), защита IP65, подключение к интернету, мультиязычный интерфейс. Платёжные и билетные терминалы: приём банковских карт, защищённый корпус, онлайн-касса, интеграция с системой учёта.										
Лот № 5. Местоположение участка: Кольсайское лесничество, ущелье Кольсай, квартал 9 выдел 22. Наименование объекта: Палаточные лагеря, площадь 1 га.												
5	Планируемые мероприятия	В качестве палаточного лагеря на предлагаемом участке планируется установление 10-ти юрт. Обустройство территории включает: 1) места для приготовления пищи, 2) навесы, 3) скамейки,										

		4) столики, 5) туалеты с септиком, 6) мусоросборники.
	Палаточные лагерь (юрты)	Используемые материалы для строительства юрт включает: 1) Каркас: разборный металлический каркас из стального профиля; соединения болтовые/хомутовые; антикоррозионное покрытие (окраска/оцинкование). 2) Стеновая часть: металлическая решётка кереге (секционная/раскладная). 3) Купол: металлический шанырак + уйки (кровельные элементы) из металлического профиля. 4) Стяжка: поясные ремни/стропы высокой прочности, крепёжная фурнитура (натяжители, карабины). 5) Покрытие: наружный тент (тентовая ткань поливинилхлорид или полиэстер с пропиткой), усиленные швы, люверсы. 6) Дверь: входная дверь (деревянная или металлическая — по комплектации). 7) Крепление: оттяжки/колышки или крепление к подиуму (анкера/уголки — при наличии основания). 8) Утепление/мембраны/санузел: не предусмотрены (стандартная летняя комплектация). 9) Пол и электрика: не входят (возможны как опции). 10) Эксплуатация: сезонная (весна–лето–осень).
Лот № 6. Местоположение участка: Кольсайское лесничество, ущелье Кольсай, квартал 9 выдел 22. Наименование объекта: Объект для обслуживания туристов, площадь 0,0030 га.		
6	Планируемые мероприятия	В качестве объекта для обслуживания туристов на предлагаемом участке предлагается установление сувенирной лавки. Обустройство территории включает: место для установления сувенирной лавки, который включает: витрины, столики, скамейки и мусоросборники.
	Сувенирная лавка	Фундамент (винтовые сваи) Винтовые сваи • 108 мм, длина 2,5 м • Шаг 2–2,5 м Количество: 6–8 шт. Металл на обвязку • Профильная труба 100×100 мм или швеллер №16 • Периметр: $6 \times 2 + 5 \times 2 \approx 22$ м • перемычки ≈ 5–6 м Итого металла: 27–30 пог.м Каркас: Металлический, сварной из профильных квадратных труб, размером 100х50мм, 50х50мм и

		50x25мм; • Крыша: Односкатная, профнастил оцинкованный, фермы металлические из профильных квадратных труб 60x40 и 40x40мм, утепление мин плита, толщина 100мм, фольгированная плёнка теплопорит и пароизоляционная плёнка. • Внешняя отделка: Обшит металлоклинком L-Брус RAL (цвет) по согласованию с РГУ «ГНПП «Келсай келдері» • Внутренняя отделка: Обшит ОСБ и ламинированный МДФ, потолок – металлоклинк с полимерным покрытием, толщина 0,45мм, RAL (цвет) белый. Утепление: минплита, толщина 50мм, фольгированная плёнка и пароизоляционная плёнка; • Пол: Холоднокатаный лист, толщина 0,4мм. Утепление минплита, толщина 100мм. Фанера с толщиной 12мм и полупромышленный линолеум. Фольгированная плёнка и пароизоляционная плёнка; • Электричество: Светильник, двойные розетки, автомат и кабель в кабельном канале. • Витражи: Алюминиевый витраж. Размеры: Фасадная часть - 3750мм X 2500мм. Боковая сторона №1 – 3900мм X 2500 мм. Боковая сторона №2 – 3900мм X 2500 мм. Цвет по согласованию с РГУ «ГНПП «Келсай келдері» • Дверь: Алюминиевый профиль тёплой серии, количество 1ед. Цвет по согласованию с РГУ «ГНПП «Келсай келдері». Межкомнатная дверь с в количестве 2 ед. На фасаде должны быть надписи «Кәдесыйлар. Souvenirs». Пожарно-охранная система сигнализации согласно СН РК 2.02-01-2019. Недопустимо оборудование, бывшее в употреблении, восстановленное, переработанное или каким-либо образом модифицированное. Сопутствующие работы по монтажу должны вестись аккуратно, без повреждений прилегающих стен, инженерных коммуникаций, с соблюдением требований техники безопасности и пожарной безопасности. По окончании монтажа соответствующее место очищается от мусора и приводится в порядок.
--	--	--

**«Көлсай көлдері» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі РММ
учаскелерін қысқа мерзімді пайдалануға беру туралы
конкурстық құжаттама**

1-тарау. Кіріспе

Осы конкурстық құжаттама конкурс ұйымдастырушысы тарапынан қысқа мерзімді пайдалануға учаскелер алу үшін конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті қатысушыларға ұсынылады. Участкелер рекреациялық жүктеме нормаларын ескере отырып, уақытша объектілерді (шатырлы лагерьлер, қоғамдық тамақтану объектілері, бивуак алаңдары мен шолу алаңдары, жағажайлар, қайық станциялары, велосипедтер мен су көлігі түрлерін және жағажай жабдықтарын жалға беру пункттері) орналастыру үшін, сондай-ақ ара шаруашылығымен айналысуға қажетті уақытша құрылыстарды салумен бірге стационарлық омарталарды орналастыру үшін беріледі. Тарихи-мәдени мұра объектілері орналасқан учаскелер конкурсқа шығарылмайды. Участкелер туристік соқпақтар мен маршруттар бойында, сондай-ақ олардан бөлек, экотуризм инфрақұрылымын дамытудың бас жоспарына сәйкес ұсынылады.

Конкурстық құжаттама Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2022 жылғы 5 наурыздағы № 73 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 9 наурызда № 27066 болып тіркелген) Мемлекеттік ұлттық табиғи парктерде туристік және рекреациялық қызметті жүзеге асыру қағидалары талаптарына, сондай-ақ «Көлсай көлдері» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі РММ туризм инфрақұрылымын дамытудың бас жоспарына сәйкес әзірленді.

Конкурс нысанасы

1. Осы Конкурстық құжаттама конкурсқа қатысудың шарттары туралы әлеуетті қатысушыларға толық ақпарат беру мақсатында әзірленді.

2. Конкурсты ұйымдастырушы — «Көлсай көлдері мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Конкурс ұйымдастырушысы).

3. Конкурс «Көлсай көлдері» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында уақытша объектілерді орналастыру үшін учаскелерді қысқа мерзімді пайдалануға алу мақсатында әлеуетті қатысушыларды айқындау үшін келесі лоттар бойынша өткізіледі:

№ 1 лот. Участкенің орналасқан жері: Қарабұлақ орманшылығы, Қайыңды шатқалы, 32 орам, 61 телім. Объектінің атауы: қоғамдық тамақтану объектісі. Ауданы: 0,003 га.

№ 2 лот. Участкенің орналасқан жері: Қарабұлақ орманшылығы, Қайыңды шатқалы, 23 орам, 16 телім. Объектінің атауы: қоғамдық тамақтану объектісі. Ауданы: 0,035 га.

№ 3 лот. Участкенің орналасқан жері: Көлсай орманшылығы, Көлсай шатқалы, 9 орам, 22 телім (автотұрақ маңында). Объектінің атауы: қоғамдық тамақтану объектісі. Ауданы: 0,005 га.

№ 4 лот. Участкенің орналасқан жері: Көлсай орманшылығы, Көлсай шатқалы, 9 орам, 22 телім. Объектінің атауы: шолу алаңдары. Ауданы: 0,001 га.

№ 5 лот. Участкенің орналасқан жері: Көлсай орманшылығы, Көлсай шатқалы, 9 орам, 22 телім. Объектінің атауы: шатырлы лагерьлер. Ауданы: 1 га.

№ 6 лот. Участкенің орналасқан жері: Көлсай орманшылығы, Көлсай шатқалы, 9 орам, 22 телім. Объектінің атауы: туристерге қызмет көрсету объектісі. Ауданы: 0,0030 га.

Әлеуетті қатысушылардың құқықтық қабілеттілігі мен біліктілігі

4. Конкурсқа Қазақстан Республикасының азаматтары және шетелдік қатысуы жоқ Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары жіберіледі.

5. Конкурстың әлеуетті қатысушысы конкурстық құжаттамада белгіленген талаптар мен мерзімдерге сәйкес конкурстық өтінімді дайындап, оны ұлттық паркке тіркеу үшін мөрленген конвертте ұсынады. Конкурстық өтінім тіркелген сәттен бастап өтінім ұсынған тұлға конкурс қатысушысы мәртебесіне ие болады.

6. Конкурстық комиссия отырыстарына конкурстың әлеуетті қатысушысының ресми өкілі қатыса алады.

2-тарау. Конкурстық құжаттама. Конкурстық құжаттаманың мазмұны.

7. Ұлттық парк конкурстық құжаттаманы қалыптастырады, оған мыналар кіреді:

1) бас жоспарға сәйкес қалыптастырылған конкурсқа шығарылатын лот (лоттар);
2) конкурсты өткізу уақыты мен орны туралы ақпарат;
3) конкурстық өтінімдерді ұсыну тәсілі, орны және соңғы мерзімі, сондай-ақ олардың қолданылу мерзімі;

4) учаскені пайдалануға беру шарттары, оның нысаналы мақсаты (№1 қосымша);

5) учаскелердің ауданы көрсетілген және сызбасы қоса берілген жер учаскесін таңдау актілері.

8. Конкурстың әлеуетті қатысушысы конкурстық құжаттамада және оған қоса берілген қосымшаларда қамтылған барлық талаптарды, нысандарды, шарттарды және техникалық ерекшеліктерді зерделеуі тиіс.

9. Әлеуетті қатысушы туризм және рекреация объектісін орналастыруға арналған учаскені және оған іргелес аумақты барып көруге және қарап шығуға құқылы.

10. Әлеуетті қатысушы өзінің конкурстық өтінімін дайындауға және ұсынуға байланысты барлық шығындарды өзі көтереді. Конкурс ұйымдастырушысы мен конкурстық комиссия конкурс нәтижесіне қарамастан бұл шығындар бойынша жауап бермейді және міндеттеме алмайды.

11. Конкурстық құжаттаманың көшірмесі конкурс ұйымдастырушысы тарапынан ұсынылады.

Конкурстық құжаттамаға түсіндірме беру тәртібі

12. Конкурстық құжаттаманың жобасы конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланғанға дейін он күнтізбелік күн бұрын конкурс ұйымдастырушысының ресми интернет-ресурсында орналастырылады. Конкурстық құжаттама жобасын әлеуетті қатысушылардың алдын ала талқылау мерзімі бес күнтізбелік күнді құрайды.

13. Конкурстық құжаттама жобасына қатысты сұрақтар туындаған жағдайда, оны талқылауға қатысатын тұлғалар конкурс ұйымдастырушысына конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру және қажет болған жағдайда оған негізделген ұсыныстар енгізу туралы жазбаша сұрау жолдайды.

14. Конкурстық құжаттама жобасына ескертулер мен ұсыныстар болмаған жағдайда, конкурстық құжаттама конкурс ұйымдастырушысы тарапынан бір жұмыс күні ішінде бекітіледі. Ескертулер мен ұсыныстар болған жағдайда, Ұлттық парк жанындағы үйлестіру кеңесі конкурстық құжаттаманы алдын ала талқылау мерзімі аяқталған күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде мынадай ұсыныстардың бірін енгізеді:

1) конкурстық құжаттама жобасына өзгерістер енгізу және (немесе) толықтыру;
2) конкурстық құжаттама жобасына берілген ескертулерді оларды қабылдамау себептерін негіздей отырып, қабылдамау;
3) конкурстық құжаттама ережелеріне түсіндірме беру.

Алдын ала талқылау қорытындысы бойынша Ұлттық парк бір жұмыс күні ішінде тиісті хаттамаға қол қояды, онда конкурстық құжаттама жобасына келіп түскен ескертулер мен үйлестіру кеңесінің қабылдаған ұсыныстары туралы ақпарат қамтылады.

Конкурс ұйымдастырушысы алдын ала талқылау хаттамасына қол қойылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде осы тармақтың бесінші бөлігінде көрсетілген шешімдердің бірін қабылдайды. Осыдан кейін конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні Ұлттық парктің ресми интернет-ресурсында орналастырылады.

Конкурстық құжаттама көрсетілген шешімдердің бірі қабылданған күннен бастап бекітілді деп есептеледі.

3-тарау. Конкурстық өтінімнің мазмұны

15. Конкурс қатысушысы мынадай құжаттарды ұсынады (мемлекеттік немесе орыс тілінде):

1) лоттар көрсетілген конкурсқа қатысу туралы еркін нысандағы конкурстық өтінім;
2) заңды тұлғалар үшін – жарғының және заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың көшірмесі; жеке тұлғалар үшін – жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

3) ұлттық парк учаскесін пайдалану және абаттандыру жоспары, оның ішінде мемлекеттік табиғи - қорық қоры объектілерін, сондай-ақ оның аумағында орналасқан тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау жөніндегі іс-шаралар, санитариялық - гигиеналық және өртке қарсы іс-шаралар;

4) уақытша объектілерді орналастыру үшін жеткілікті қаржылық қаражаттың болуы немесе қарыз қаражатына қол жеткізуі туралы не тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы құжаттар;

5) табиғи кешендер мен мемлекеттік табиғи - қорық қоры объектілерінің, сондай-ақ оның аумағында орналасқан тарихи-мәдени мұра объектілерінің сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған ұсынылатын қызметтер мен жұмыстардың тізбесі, жергілікті халық үшін жаңа жұмыс орындарын құруды және мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін жағдай жасауды ескере отырып;

6) табиғи кешендерді туристік және рекреациялық мақсаттарда, туристік және рекреациялық мақсаттағы объектілерді пайдаланғаны үшін ұсынылатын баға.

Конкурсқа қатысуға өтінім өтініш беруші тарапынан тігілген, беттері нөмірленген түрде ұсынылады және соңғы беті оның қолымен куәландырылады.

4-тарау. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді мөрлеу және таңбалау

16. Конкурстың әлеуетті қатысушысы конкурстық өтінімді конкурстық құжаттамада белгіленген талаптар мен мерзімдерге сәйкес дайындап, оны тіркеу үшін ұлттық паркке мөрленген конвертте ұсынады. Конвертте мынадай мәліметтер көрсетілуі тиіс:

1) әлеуетті қатысушының атауы және толық пошталық мекенжайы (егер конкурстық өтінім «кешіктірілген» деп танылса, оны ашпай қайтару мақсатында);

2) конкурс ұйымдастырушысының атауы және толық пошталық, электрондық мекенжайы: «Көлсай көлдері мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ, 041422 пошталық индексі, Алматы облысы, Кеген ауданы, Саты ауылы, Ұлтараров көшесі, 48, тел.: 8 (72777) 2-76-73, 2-76-80, 2-76-85, e-mail: kolsai07@mail.ru.

Конкурстық өтінімдерді ұсыну орны және соңғы мерзімі

17. Конкурстық өтінімдер конкурс ұйымдастырушысына қолма-қол немесе пошта арқылы мына мекенжайға ұсынылады: 041422 пошталық индексі, Алматы облысы, Кеген

ауданы, Саты ауылы, Ұлараков көшесі, 48, «Көлсай көлдері мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ, экологиялық ағарту және туризм бөлімі. Конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 2026 жылғы 19 наурыз сағат 17:30-ге дейін.

18. Конкурс ұйымдастырушысы (немесе оның жауапты тұлғасы) конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін алған барлық өтінімдер қабылданбайды, ашылмайды және оларды ұсынған әлеуетті қатысушыларға қайтарылады.

Конкурстық өтінімдерге өзгерістер енгізу және оларды кері қайтарып алу

19. Әлеуетті қатысушы конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін өзінің конкурстық өтінімін кері қайтарып алуға құқылы.

Конкурстық өтінімдерді ұсыну

20. Конкурстық өтінімдер осы конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес ұсынылуы тиіс.

5-тарау. Конкурстық өтінімдерді ашу және бағалау

Конкурстық комиссияның конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашуы

21. Қатысып отырған әлеуетті қатысушылардың уәкілетті өкілдері әлеуетті қатысушыларды тіркеу журналында тіркелуі тиіс.

22. Конкурса қатысуға берілген өтінімдерді қарау үшін Ұлттық парк Комиссия отырысын өткізеді.

Комиссия отырысында Комиссия хатшысы қатысып отырған Комиссия мүшелерінің қатысуымен конкурса қатысуға берілген өтінімдер салынған конверттерді кезекпен ашады және өтініш берушінің атауын әрі конверттердің ішіндегі құжаттардың мазмұнын жариялайды.

Комиссия отырысында Комиссия хатшысы конкурса қатысуға берілген өтінімдерді ашу және қарау хаттамасын жүргізеді.

Ашылған конкурса қатысу өтінімдері олардың мазмұнын тексеру үшін кезекпен Комиссияның әрбір мүшесіне беріледі.

Қағидалардың 47-тармағында көрсетілген құжаттардың біреуі немесе бірнешеуі болмаған және (немесе) өтініш белгіленген талаптарға сәйкес толтырылмаған жағдайда, конкурса қатысуға өтінімдер қарауға қабылданбайды.

23. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу нәтижелері бойынша конверттер ашылған күні Комиссия хатшысы конверттерді ашу хаттамасын жасайды, оған Комиссияның барлық мүшелері қол қояды. Осы хаттаманың куәландырылған көшірмелері конкурс қатысушыларына ұсынылады.

Конкурстық өтінімдерді алдын ала зерделеу және қарау

24. Конкурстық өтінімдерді бағалау Комиссия тарапынан конверттер ашылған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

25. Өзге үміткерлер болмаған жағдайда, осы Қағидалардың 47-тармағында көзделген құжаттардың толық тізбесін ұсынған жалғыз конкурс қатысушысы конкурс жеңімпазы деп танылады.

26. Өтінімдер болмаған және (немесе) конкурса қатысушылар ұсынған құжаттар Комиссия тарапынан осы Қағидалардың 47-тармағында көрсетілген құжаттар тізбесіне сәйкес келмейді деп танылған жағдайда, конкурс өтпеді деп есептеледі.

27. Конкурс жеңімпазын қатысушылар арасынан таңдау Комиссия отырысында, Комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан жағдайда жүзеге асырылады. Комиссия шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады және қатысып отырған Комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысы берілген жағдайда қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда, Комиссия төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп танылады.

Комиссияның кез келген мүшесі Комиссия шешімімен келіспеген жағдайда, өзінің ерекше пікірін жазбаша түрде білдіріп, оны Ұлттық парк учаскелерін қысқа мерзімді пайдалануға беру жөніндегі конкурс қорытындыларының хаттамасына (бұдан әрі – конкурс қорытындыларының хаттамасы) қоса тіркейді.

Комиссия отырыстары онлайн-трансляция ұйымдастырыла отырып, нақты уақыт режимінде өткізіледі және отырысқа қатысушылардың кедергісіз қол жеткізуі қамтамасыз етіледі.

Комиссия отырысының бейне-аудио жазбасына сілтеме Комиссия отырысы өткізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Ұлттық парктің интернет-ресурсында орналастырылады.

6-тарау. Конкурс қорытындылары және шарт жасасу

28. Әрбір лот бойынша конкурс қорытындыларының хаттамасына отырысқа қатысқан Комиссияның барлық мүшелері және хатшы қол қояды және ол осы Қағидалардың 30-тармағына сәйкес ақпаратты қамтиды.

29. Конкурс қорытындыларының хаттамасы негізінде Ұлттық парк бес жұмыс күні ішінде конкурс жеңімпазына конкурс нәтижелері туралы хабарлама жібереді және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес Шарт жасасады.

Шарт жасалғаннан кейін конкурс жеңімпазы Ұлттық парк учаскесінің Пайдаланушысы болып танылады.

30. Конкурс жеңімпазы өзіне хабарлама жіберілген күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде Шарт жасасуға келмеген жағдайда, бұл Ұлттық парк учаскесін пайдаланудан бас тарту ретінде қарастырылады.

Комиссия Ұлттық парк учаскесін қысқа мерзімді пайдалануға неғұрлым тиімді шарттар ұсынған қалған конкурс қатысушыларының арасынан жеңімпазды айқындайды және (немесе) аталған лот осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен келесі конкурсқа шығарылады.

31. Конкурс нәтижелері және конкурс қорытындыларының хаттамасы конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған бұқаралық ақпарат құралдарында, сондай-ақ Ұлттық парктің ресми интернет-ресурсында жарияланады.

32. Конкурс қатысушысы Комиссия шешімімен келіспеген жағдайда, сотқа жүгіну Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі 91-бабында көзделген сотқа дейінгі тәртіппен шағымданғаннан кейін жүзеге асырылады.

Техникалық спецификация
Жер телімдерін пайдалануға беру шарттары және олардың нысаналы мақсаты:

Жер телімі №.	Нысандардың атауы	Техникалық ерекшеліктің мазмұны мен талаптары
№ 1 лот. Учаскенің орналасқан жері: Қарабұлақ орманшылығы, Қайыңды шатқалы, 32 квартал, 61 телім. Нысанның атауы: Қоғамдық тамақтану нысаны, ауданы 0,003 га.		
1	Жоспарланатын іс-шаралар	Қоғамдық тамақтану нысаны ұйымдастыру. Аумақты абаттандыру.
	Қоғамдық тамақтану нысаны	Қоғамдық тамақтану нысаны салу үшін пайдаланылатын материалдар мыналарды қамтиды: 1) Қаңқа: ағаш тақтайдан (қарағай) 150×50 мм, қадамы 600 мм, отқа және био қорғау құрамымен өңделген. 2) Жылу оқшаулағыш: Knauf минералды мақтасы, қалыңдығы 50 мм. 3) Мембрана: бу және гидрооқшаулағыш А–В. 4) Шатыр: Doske жұмсақ черепицасы. 5) Сыртқы әрлеу: өңделген брус имитациясы (қарағай). 6) Ішкі әрлеу: лак жағылған және 5 мм сәндік тігісі бар фанера; көрінбейтін аймақтарда — бағытталған-талшықты плита (OSB). 7) Едендер: негізі — бағытталған-талшықты плита, жабындысы — 32-класс ламинат; террасада — маймен өңделген тақтай. 8) Терезелер мен есіктер: поливинилхлорид, 4 мм қос әйнекпакет. 9) Электрика: қимасы 2,5 мм² және 3×1,5 үш талсымды мыс күштік кабель, қорғаныс автоматтары. 10) Сантехника: диаметрі 15–25 мм поливинилхлорид құбырлар, фитингтер, крандар, араластырғыштар.

		11) Жылыту: жобаға сәйкес электр конвекторлар және жылы еден. 12) Ас үй: сорғышпен және жуу аймағымен жабдықталған. 13) Терраса: шамамен 100 м² ағаш төсем, 10 мм поликарбонаттан жасалған шатыр. 14) Жоспарлау: жалпы зал, ресепшен аймағы және бар үстелі, ас үй, жуу аймағы, санитарлық торап, терраса. 15) Пайдалану: конструкция төрт маусымдық пайдалануға есептелген. 16) Дизайн: этноархитектура элементтері бар заманауи экостиль.
№ 2 лот. Учаскенің орналасқан жері: Қарабұлақ орманшылығы, Қайыңды шатқалы, 23 квартал, 16 телім. Нысанның атауы: Қоғамдық тамақтану нысаны, ауданы 0,035 га.		
2	Жоспарланатын іс-шаралар	Кәдесый өнімдерін сатуды қоса алғанда қоғамдық тамақтану пунктін ұйымдастыру және қызмет көрсетуші персоналдың уақытша тұруына арналған жеңіл құрылысты шаруашылық блок салу. Аумақты абаттандыру. Дәретханалар, септиктер орнату.
	Қоғамдық тамақтану пункті	Пайдаланылатын материалдар мен конструктивтік шешімдер: Қаңқа: Қимасы 100×100 мм, қабырға қалыңдығы 4 мм болат профильді құбыр прокатынан жасалған металл қаңқа. Түйіндік қосылыстар — дәнекерленген және болтты. Металл антикоррозиялық грунтпен және отқа қарсы құраммен өңделген. Жабындар (аралық жабын): СН РК талаптарына сәйкес есептік жүктемемен металл арқалықтар, төсемі — профлист + монолитті стяжка немесе жобаға сәйкес құрастырмалы конструкция. Жылу оқшаулағыш: Минералды мақта, қалыңдығы 100–150 мм (жылутехникалық есепке сәйкес). Мембраналар:

		Бу оқшаулағыш және желден қорғайтын мембраналар (А–В типі). 5. Шатыр: Жобаға сәйкес полимерлі жабыны бар металл черепица немесе профилирленген табак, гидрооқшаулаумен және су ағар жүйесімен. 6. Сыртқы әрлеу: • Бүйір және артқы қасбеттер — полимерлі жабыны бар металл сайдинг. • Алдыңғы бөлігі — габиондармен (тас толтырма) толтырылған сәндік металл тор. 7. Ішкі әрлеу: Металл профиль бойынша ылғалға төзімді гипсокартон, шпаклевка және бояу немесе дизайн-жобаға сәйкес сәндік әрлеу. 8. Едендер: Қаптама — 32–33 класс ламинат (зал бөлігінде); ас үй және санитарлық аймақтарда — керамогранит. 9. Терезелер мен есіктер: Поливинилхлорид профиль, екі камералы шыныпакет (4–16–4–16–4), энергия үнемдейтін әйнек. Кіру есіктері — жылытылған металл. 10. Электрмен жабдықтау: Мыс кабель ВВГнг-LS 3×2,5 мм² және 3×1,5 мм². Қорғаныс автоматты ажыратқыштары, тарату қалқаны. LED жарықтандыру. 11. Сантехника: Диаметрі 20–32 мм поливинилхлорид/полипропилен құбырлар. Фитингтер, жапқыш арматура, араластырғыштар. Орталықтандырылған немесе автономды желілерге қосылу. 12. Жылыту: Жобаға сәйкес электр конвекторлар және «жылы еден» жүйесі. Балама жылыту көзін қосу мүмкіндігі қарастырылған. 13. Желдету және ас үй: Жылу жабдықтарының үстінде зонттары бар
--	--	---

		кәсіби сорғыш жүйе. Жуу аймағы, тағам дайындауға арналған технологиялық аймақ. 14. Санитарлық-техникалық жүйелер: • Су құбырлары — полипропилен/поливинилхлорид Ø20–32 мм. • Кәріз құбырлары — поливинилхлорид Ø50–110 мм, орталық немесе автономды жүйеге шығарылады. • Санитарлық құралдарға (қолжуғыштар, унитаздар, ас үй жуғыштары) арналған шығару тармақтары. • Санитарлық құралдарды орнату: унитаздар, қолжуғыштар, араластырғыштар, сифондар. Санитарлық тораптар: • Келушілерге (ерлер/әйелдер) және персоналға арналған бөлек дәретхана бөлмелері. • Қабырғалар мен еден — кафель плиткамен қапталады. • Унитаз, қолжуғыш, айна, желдету жүйесі орнатылады. • Суық/ыстық су құбырлары және кәріз шығару желілері тартылады.
№ 3 лот. Учаскенің орналасқан жері: Көлсай орманшылығы, Көлсай шатқалы, 9 квартал, 22 телім (автотұрақ маңында). Объектінің атауы: қоғамдық тамақтану объектісі. Ауданы: 0,005 га.		
3	Жоспарланатын іс-шаралар	Сыйымдылығы 50 орынға дейін (қоса алғанда), тағам дайындау ассортименті шектеулі, сауда және тоңазытқыш жабдықтарымен жабдықталған, көлемі тауарлық көршілік пен сақтау шарттарын сақтай отырып азық-түлік өнімдері мен дайын тағамдарды сақтауға мүмкіндік беретін стационарлық емес қоғамдық тамақтану объектісін орналастыру. Аумақты абаттандыру мыналарды салуды және жабдықтауды қамтиды: 1. үстелдер, орындықтар, орындық-скамейкалар, қоқыс жәшіктері, жарықтандыру элементтері; 2. қоршаулар, тұтқалар, тайғанауға қарсы жабындар және қауіпсіздікті қамтамасыз

		ететін өзге де құралдар; 3. сарқынды суларды қауіпсіз бұруды қамтамасыз ететін су бұру жүйесі; 4. тұтыну қалдықтарын жинауға арналған жабылатын, таңбаланған ыдыстар (контейнерлер). Қоғамдық тамақтану объектісін ұйымдастыру кезінде құрылыстар табиғи экожүйелерді бұзбауы, барынша көзге түспейтін болуы, қоршаған табиғаттан үстем түспеуі және осы аумаққа тән табиғи құндылықтардан назарды аудармауы тиіс.
	Қоғамдық тамақтану пункті	Іргетас (бұрандалы қадалар) Бұрандалы қадалар: • Диаметрі – 108 мм, ұзындығы – 2,5 м • Орнату қадамы – 2–2,5 м • Саны: 8–10 дана Байланыстыруға арналған металл: • Профильді құбыр 100×100 мм немесе №16 швеллер • Периметрі: $12,19 \times 2 + 2,44 \times 2 \approx 29,3$ м • Көлденең байланыстырғыштар (перемычкалар) $\approx 6–8$ м Барлығы металл: шамамен 36–40 жүгіртпе метр. 2. Ойықтарды күшейту (терезелер мен есік) • 80×40×3 мм профильді құбыр • Тапсырыс берушімен келісу бойынша, эскизге сәйкес 3. Жылу оқшаулау (қалыңдығы 100 мм минералды мақта) • Қабырғалар: ~ 75 м² • Төбе: ~ 30 м² • Еден: ~ 30 м² Жалпы жылу оқшаулау ауданы: ≈ 135 м² Қалыңдығы 100 мм болған жағдайда: Оқшаулағыш көлемі:

		$135 \times 0,1 = 13,5 \text{ м}^3$ Шамамен 28–35 қаптама (өндірушіге байланысты). 4. Бу және гидрооқшаулау - Қаптау ауданы $\approx 135 \text{ м}^2$ - Қабаттастыру (нахлест) есебімен +10–15% Барлығы: 150–160 м^2 оқшаулағыш үлдір 5. Ішкі қаңқа (металл профиль) Бағыттаушы профиль (UD): - Қабырғалар периметрі: $29,3 \text{ м} \times 2$ (жоғары/төмен) $\approx 60 \text{ м}$ Тік тірек профиль (CD): - Қадамы 600 мм $75 \text{ м}^2 / 0,6 \approx 125\text{--}130$ жүгіртпе м - Төбе үшін $\approx 60\text{--}70 \text{ м}$ Жалпы профиль көлемі: шамамен 200–220 жүгіртпе м 6. Ішкі әрлеу Нұсқа: Қалыңдығы 12,5 мм гипсокартон (ГКЛ) - Қабырғалар + төбе ауданы $\approx 105 \text{ м}^2$ - Стандарт парақ: $3 \times 1,2 \text{ м} = 3,6 \text{ м}^2$ $105 / 3,6 \approx 30$ парақ - Қорымен $\rightarrow 33\text{--}35$ парақ - Әрлеу материалы қосымша ұлттық паркпен келісіліп, шпон панель үлгісі негізінде анықталады. 2440 × 1220 мм форматында ($\approx 3 \text{ м}^2$):
--	--	--

		• $75 / 3 \approx 25$ парак • 10% қорымен $\rightarrow$ 28 парак 7. Еден Қара еден қабаты: • Қалыңдығы 18 мм ылғалға төзімді фанера • Ауданы 30 м^2 • Парақ өлшемі: $1,52 \times 1,52 \text{ м} = 2,3 \text{ м}^2$ • $30 / 2,3 \approx 13$ парак • Қорымен $\rightarrow$ 15 парак Таза жабын: • Ламинат / коммерциялық линолеум • $30\text{--}35 \text{ м}^2$ 8. Электр жүйесі (30 м^2 павильонға арналған бастапқы есеп) • ВВГнг $3 \times 2,5$ кабелі – 80–100 м • $3 \times 1,5$ кабелі (жарықтандыруға) – 50–70 м • Автоматтар – 6–8 дана • Қалқанша (щиток) – 1 дана • Розеткалар – 8–12 дана • LED шамдар – 6–8 дана • Сыртқы жарықтандыруды орнату (жасырын), жылы жарық 2000–3000 К-ден аспауы тиіс 9. Терезелер мен есік • ПВХ терезелер – 2 дана • Металл есік – 1 дана
--	--	--

		- Монтаж көбігі – 5–7 баллон 10. Бекіткіштер мен шығын материалдары - Металлға арналған өздігінен бұрайтын бұрандалар – 2–3 мың дана - Анкерлік болттар – 40–60 дана - Татқа қарсы грунтовка – 10–15 л - Металлға арналған бояу – 10–15 л 11. Жылыту 30 м² алаң үшін (100 мм жылуоқшаулаумен): Қажетті қуат ≈ 3–4 кВт Нұсқалар: 2 дана 2 кВт конвектор немесе 12 BTU сплит-жүйе 12. Дизайн және интерьер Ішкі әрлеу мен сыртқы келбеті ұлттық парктің брендтеу талаптарын ескере отырып, эскиздік жобалар негізінде немесе жергілікті ландшафтпен үйлесімді түрде келісіліп бекітіледі (қосымша келісілетін болады). 13. Қосымша – терраса орнату Терраса орнату қарастырылады, оған баспалдақ пен террасаның периметрі бойынша қауіпсіздікті қамтамасыз ететін қоршаулар (перила) орнатылады.
№ 4 лот. Учаскенің орналасқан жері: Көлсай орманшылығы, Көлсай шатқалы, 9 квартал, 22 телім. Объектінің атауы: Бақылау (панорамалық) алаңдары. Ауданы: 0,001 га.		
4	Жоспарланатын іс-шаралар	Төменгі Көлсай көлі маңында туристерге қызмет көрсету және табиғи нысандар мен туристік объектілерді қашықтан бақылауға арналған телескоптар ұсыну арқылы қызмет көрсету

		мақсатында 2 (екі) бақылау алаңын орнату. Аумақты абаттандыру келесілерді салу және жабдықтауды қамтиды: 1. қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықтар мен ерекше қорғалатын табиғи аумақты (ЕҚТА) және бақылау алаңын пайдалану қағидаларын орналастыру орындары; 2. орындықтар, қоқыс жәшіктері, жарықтандыру элементтері; 3. алаңда қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған қоршаулар, перилалар, сырғанауға қарсы жабындар және өзге де құралдар; 4. бақылау алаңында бақылауға арналған стационарлық құрылғылар; 5. телескоп орнатуға арналған алаңдар мен құрылғылар. Кәсіби жабдықтар мен тиісті дағдылардың болуы міндетті. Сонымен қатар, учаскені пайдаланушы көрсетілген қызметтер үшін ұлттық парктің ақылы қызмет көрсетуге арналған белгіленген тарифтеріне сәйкес арнайы шотқа қаржы қаражатын аударуға міндеттенеді.
	Бақылау алаңдары	Жабын материалдары: • тас төсеме (гранит, базальт); • жоғары беріктікті тротуар плиткасы; • көзі көрмейтін адамдарға арналған тактильді элементтерді кіріктіру мүмкіндігі. Жабынның сипаттамалары: • сүрінуді болдырмайтын тегіс әрі біркелкі бет; • жаяу жүргіншілер жүктемесіне төзімділік; • суды тиімді ағызу қабілеті; • аязға және температура ауытқуларына төзімділік. Қауіпсіздік үшін қоршаулар (перила) орнату: • Ең төменгі биіктігі — 1,1 м; • Қауіпсіздік талаптары күшейтілген жағдайда — 1,2 м.

		Материал түрі қоршаған ортаның ландшафты ескеріле отырып, ұлттық паркпен келісіліп бекітіледі (металл бұйымдар — қалыңдығы кемінде 3 мм профильді құбыр). Алаңның функционалдық мүмкіндіктері: ✓ бір мезгілде 2–3 адамға жайлы; ✓ күтуге арналған орын; ✓ қауіпсіз қозғалу мүмкіндігі; ✓ жүріп-тұруы шектеулі адамдарға қолайлылық. Жарықтандыру және қосымша элементтер: • LED шамдарын және бағыттаушы ақпараттық тақтайшаларды орнату; • Жарықтандыру көзге түспейтін, тым жарық емес (1500–2000 К).																
	Телескоптар	Табиғи және туристік нысандарды қашықтан бақылауға арналған телескоптардың сипаттамалары Техникалық сипаттамасы <table><thead><tr><th>Параметр</th><th>Үлгілік мәні</th></tr></thead><tbody><tr><td>Үлкейту</td><td>7× – 15×</td></tr><tr><td>Объектив диаметрі</td><td>50 – 100 мм</td></tr><tr><td>Көру өрісі</td><td>4° – 7°</td></tr><tr><td>Фокустау</td><td>тұрақты немесе қолмен</td></tr><tr><td>Оптика түрі</td><td>призмалық (Рогго)</td></tr><tr><td>Линзалардың жабыны</td><td>көпқабатты</td></tr><tr><td>Бақылау қашықтығы</td><td>бірнеше километрге дейін</td></tr></tbody></table> Конструктивтік сипаттамасы • Орнату түрі: стационарлық, металл тірекке бекітілген • Корпус материалы: тот баспайтын болат немесе алюминий • Жабыны: ұнтақты бояу немесе коррозияға қарсы қорғаныс • Бұрылу механизмі: көлденең бағытта 360° • Тігінен еңкею бұрышы: ±30°–45° • Құрылым салмағы: 50–120 кг	Параметр	Үлгілік мәні	Үлкейту	7× – 15×	Объектив диаметрі	50 – 100 мм	Көру өрісі	4° – 7°	Фокустау	тұрақты немесе қолмен	Оптика түрі	призмалық (Рогго)	Линзалардың жабыны	көпқабатты	Бақылау қашықтығы	бірнеше километрге дейін
Параметр	Үлгілік мәні																	
Үлкейту	7× – 15×																	
Объектив диаметрі	50 – 100 мм																	
Көру өрісі	4° – 7°																	
Фокустау	тұрақты немесе қолмен																	
Оптика түрі	призмалық (Рогго)																	
Линзалардың жабыны	көпқабатты																	
Бақылау қашықтығы	бірнеше километрге дейін																	

		- Бекіту тәсілі: бетон іргетасқа анкерлік бекіту Пайдалану сипаттамасы - Жұмыс температурасы: −40°С ... +60°С - Ылғалдан қорғау дәрежесі: IP65 және одан жоғары - УК-сәулеге төзімділік - Антивандалдық орындалу - Соққыға төзімді линзалар Габариттік өлшемдері <table><tr><th>Элемент</th><th>Өлшемі</th></tr><tr><td>Орнату биіктігі</td><td>1,2 – 1,6 м</td></tr><tr><td>Тірек диаметрі</td><td>80 – 150 мм</td></tr><tr><td>Тұғыр өлшемі</td><td>шамамен 400×400 мм</td></tr><tr><td>Қызмет көрсету аймағы кемінде</td><td>2×2 м</td></tr></table>	Элемент	Өлшемі	Орнату биіктігі	1,2 – 1,6 м	Тірек диаметрі	80 – 150 мм	Тұғыр өлшемі	шамамен 400×400 мм	Қызмет көрсету аймағы кемінде	2×2 м
Элемент	Өлшемі											
Орнату биіктігі	1,2 – 1,6 м											
Тірек диаметрі	80 – 150 мм											
Тұғыр өлшемі	шамамен 400×400 мм											
Қызмет көрсету аймағы кемінде	2×2 м											
Туристерге қызмет көрсетуге арналған кәсіби жабдықтар	Туристерге қызмет көрсетуге арналған кәсіби жабдықтардың сипаттамасы Стационарлық бақылау бинокльдері - Үлкейтуі: 7×–15× - Антивандалдық металл корпус 360° бұрылу мүмкіндігі - Ылғалдан қорғау дәрежесі IP65+ - Монета қабылдағыш (қажет болған жағдайда) - Жұмыс температурасы: −40...+60°С - Мақсаты: панорамаларды, табиғи ландшафттарды шолу Интерактивті терминалдар - Сенсорлы экран (антивандалдық) - Қорғаныс дәрежесі IP65 - Интернетке қосылу мүмкіндігі - Көптілді интерфейс Төлем және билет терминалдары - Банктік карталарды қабылдау											

		• Қорғалған корпус • Онлайн-касса • Есеп жүйесімен интеграциялау
№ 5 лот. Учаскенің орналасқан жері: Көлсай орманшылығы, Көлсай шатқалы, 9 квартал 22 телім. Объектінің атауы: Шатырлы лагерьлер, ауданы 1 га.		
5	Жоспарланатын іс-шаралар	Шатырлы лагерь ретінде ұсынылған учаскеде 10 киіз үй орнату жоспарлануда. Аумақты жайластыру: 1) тамақ дайындауға арналған орындар, 2) қалқалар, 3) орындықтар, 4) үстелдер, 5) септигі бар дәретханалар, 6) қоқыс жинағыштар.
	Шатырлы лагерьгер (киіз үй)	Киіз үй салуға қолданылатын материалдар: 1) Қаңқа: бөлшектелетін болат қаңқа, болат профилінен; қосылыстар бұрандалы / қыстырмалы; коррозия ғақарсыжабынды (бояу / цинклеу). 2) Қабырғалық бөлік: болат тор кереге (секциялық / бүктелетін). 3) Күмбез: болат шанырақ + уыки (шатыр элементтері) болат профильден. 4) Бекіту: белдік белдіктер / жоғары беріктіктегі строптар, бекіткіш фурнитура (кергіштер, карабиндер). 5) Жабынды: сыртқы тент (тент материалы поливинилхлорид немесе полиэстерменқапталған), күшейтілгентігістер, люверс. 6) Есіктер: кірісесігі (ағаш немесе болат — комплектацияға байланысты). 7) Бекіту: тартқыштар / шатырьлер немесе подиумға бекіту (анкелер / бұрыштар — негіз

		болса). 8) Оқшаулау / мембраналар / санитарлықторап: қарастырылмаған (стандарты жазғы комплектация). 9) Еден және электрлік жабдық: кірмейді (қосымша опция ретінде мүмкін). 10) Қолдану: маусымдық (көктем – жаз – күз).
№ 6 лот. Учаскенің орналасқан жері: Көлсай орманшылығы, Көлсай шатқалы, 9 квартал, 22 телім. Нысан атауы: Туристерге қызмет көрсету нысаны, жалпы алаңы – 0,003 га.		
6	Жоспарланатын іс-шаралар	Ұсынылған учаскеде туристерге қызмет көрсетуге нысаны ретінде кәдесый дүкенін орнату ұсынылады. Аумақты жайластыруға мыналар кіреді: витриналар, үстелдер, орындықтар және қоқыс жинағыштар кіретін кәдесый дүкенін орнатуға арналған орын.
	Сувенирная лавка	Іргетас (бұрандалы қадалар) Бұрандалы қадалар: • Диаметрі 108 мм, ұзындығы 2,5 м • Қадам аралығы 2–2,5 м Саны: 6–8 дана Байлау үшін металл: • Профильді құбыр 100×100 мм немесе №16 швеллер • Периметрі: $6 \times 2 + 5 \times 2 \approx 22$ м • Көлденең байланыстар ≈ 5–6 м Барлығы металл: 27–30 пог.м Қаңқа: 100×50 мм, 50×50 мм және 50×25 мм өлшемді профильді шаршы құбырлардан дәнекерленген металл қаңқа.

		Шатыр: Бір еңісті, мырышталған профнастил. Фермалар 60×40 мм және 40×40 мм профильді шаршы құбырлардан жасалған. Жылуоқшаулауы – қалыңдығы 100 мм минералды плита, фольгалы жылу шағылыстырғыш пленка және бу тосқауыл пленкасы. Сыртқы әрлеу: L-Брус металлосайдингімен қапталады, RAL түсі РГУ «ГНПП «Көлсайкөлдері» келісімі бойынша. Ішкі әрлеу: ОСБ және ламинатталған МДФ-пен қапталады. Төбесі – полимер жабыны бар металлосайдинг, қалыңдығы 0,45 мм, RAL (ақ түс). Жылуоқшаулауы – 50 мм минералды плита, фольгалы пленка және бу тосқауыл пленкасы. Еден: Суықтай илектелген болат табак, қалыңдығы 0,4 мм. Жылуоқшаулауы – 100 мм минералды плита. Қалыңдығы 12 мм фанера және жартылай коммерциялық линолеум. Фольгалы пленка және бу тосқауыл пленкасы. Электрмен жабдықтау: Жарық шамы, қос розеткалар, автомат және кабель-арнаға салынған сымдар. Витраждар: Алюминий витраж. Өлшемдері: – Алдыңғы беті – 3750 мм × 2500 мм – Бүйір жағы №1 – 3900 мм × 2500 мм – Бүйір жағы №2 – 3900 мм × 2500 мм Түсі РГУ «ГНПП «Көлсайкөлдері» келісімі бойынша.
--	--	--

		Есік: Жылы сериялы алюминий профильден, саны – 1 дана. Түсі РГУ «ГНПП «Көлсайкөлдері» келісімі бойынша. Ішкі есік – 2 дана. Қасбетінде «Кәдесыйлар. Souvenirs» деген жазу болуы тиіс. Өрт және күзет дабыл жүйесі: ҚР ҚН 2.02-01-2019 талаптарына сәйкес. Бұрын пайдаланылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе қандай да бір түрде өзгертілген жабдықтарды қолдануға жол берілмейді. Монтаж жұмыстары іргелес қабырғаларға және инженерлік коммуникацияларға зақым келтірмей, қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, ұқыпты жүргізілуі тиіс. Жұмыс аяқталғаннан кейін аумақ қоқыстан тазартылып, тиісті тәртіпке келтіріледі.
--	--	--